

Technische fiche B01

Bloemenweide zonder grassen voor leem- en zandleemgronden



SAMENSTELLING

Achillea millefolium (gewoon duizendblad)

Barbarea (vulgaris barbarakruid)

Centaurea jacea (echt knoopkruid)

Crepis biennis (groot streepzaad)

Daucus carota (wilde peen)

Echium vulgare (slangenkruid)

Erodium cicutarium (gewone reigersbek)

Galium mollugo (glad walstro)

Hieracium laevigatum (stijf havikskruid)

Hieracium umbellatum (schermhavikskruid)

Hypericum perforatum (sint-Janskruid)

Hypochaeris radicata (gewoon biggekruid)

Jasione montana (zandblauwtje)

Leontodon autumnalis (herfstleeuwetand)

Leucanthemum vulgare (wilde margriet)

Luzula campestris (gewone veldbies)

Malva moschata (muskuskaasjeskruid)



Oenothera biennis (middelste teunisbloem)

Plantago lanceolata (smalle weegbree)

Prunella vulgaris (brunel)

Ranunculus acris (scherpe boterbloem)

Rhinanthus minor (kleine ratelaar)

Silene dioica (dagkoekoeksbloem)

Tragopogon pratensis pratensis (gele morgenster)

Trifolium arvense (hazepootje)

Kenmerken	Mengsel voor leemgrond en lemige zandgronden, dit is de meest voorkomende grondsoort in België. Het eerst jaar weinig bloei, daarna ingetogen bloei van vaste planten. Aantrekkelijk voor bijen, vlinders en vogels.
Volwassen hoogte	25 -100 cm
Toepassing	Lichtere bodem en wadi (nat in voorjaar en najaar)
Bodemtype/habitat	Zandleem, leem / wadi
Standplaats	Zonnig
Zaadichtheid	1,5 - 2 g/m ²
Zaaiperiode	Maart tot mei – augustus tot oktober
Bloeiperiode	Mei tot september
Maaibeheer	1 à 2x per jaar

Vorbereiding terrein

Verwijderen van zoveel mogelijk bestaande grassen en onkruiden.

Hier zijn enkele technieken die u kunnen helpen:

- U kunt het aanwezige grasmat afplaggen en verwijderen. Dit is de beste methode, omdat u zo de rijkste vegetatielaag verwijdert.
- U kunt de grond gedurende enkele maanden bedekken met een verduisterende plasticfolie (alle vegetatie verdwijnt eronder).
- U kunt - vóór de winter - de grond diep (30 cm) omspitten;



Indien er op het perceel voordien veel onkruid staat dan kan u beter in twee of drie keer de grond onkruidvrij maken.

Concreet kan je best twee weken wachten nadat je de grond voor het eerst bewerkt hebt.

Wanneer er dan veel onkruid kiemt, schoffelt u dit allemaal eerst weg of geef je het een kopmaaibeurt (plantjes 'onthoofden' met grasmaaier op de hoogste stand én met opvangbak) en zaait het zaadmengsel pas nadien in. Dit zonder de bodem opnieuw te bewerken.

Opgelet: Een kopmaaibeurt werkt niet bij de zgn. wortelonkruiden, deze verwijder je vooraf mét de wortel.

Inzaaien

De zaden mengen met rivierzand 1kg zaad voor 10kg of meer zand en breedwerpig zaaien, daarna licht inwerken voor een goed contact met de grond.

Voor kleur en bloei in het eerste seizoen kan het éénjarige akkerbloemenmengsel A2 mee ingezaaid worden (0,5g/m²) (maximaal 20%).

De zaden mogen niet afgedekt worden met enkele cm substraat, hooguit enkele mm.



Niet bemesten en **geen** compost aanbrengen.

De voorkeursperiode van inzaaien ligt tussen maart en eind mei of van eind augustus tot begin november.

Zaaidichtheid: 1,5 - 2 gr/m²

BELANGRIJK! De grond niet verstoren na aanleg.

Maaibeheer

Een bloemenweide met vaste planten wordt in principe één tot twee keer per jaar gemaaid (begin juli – begin oktober).

Laat de gemaaide stengels een paar dagen op de grond liggen, zodat de rijpe zaden eruit kunnen vallen; verwijder ze daarna om te voorkomen dat de bodem erdoor wordt verrijkt.