

Technische fiche B02

Mengsel voor rijke en zware kleigronden



SAMENSTELLING

Achillea millefolium (gewoon duizendblad)
 Anthriscus sylvestris (fluitekruid)
 Barbarea vulgaris (barbarakruid)
 Centaurea jacea (echt knoopkruid)
 Crepis capillaris (klein streepzaad)
 Daucus carota (peen)
 Heracleum sphondylium (bereklaauw)
 Leucanthemum vulgare (margriet)
 Lotus pedunculatus (moerasrolklaver)
 Pastinaca sativa (pastinaak)
 Plantago lanceolata (smalle weegbree)
 Prunella vulgaris (brunel)
 Ranunculus acris (scherpe boterbloem)
 Rhinanthus minor (kleine ratelaar)
 Scorzoneroïdes autumnalis (herfstleeuwetand)
 Silene latifolia alba (avondkoekoeksbloem)
 Tanacetum vulgare (boerenwormkruid)
 Tragopogon pratensis pratensis (gele morgenster)
 Trifolium pratense (rode klaver)
 Vicia cracca (vogelwikke)
 Vicia sativa nigra (voederwikke)



Kenmerken	Het eerst jaar weinig bloei, daarna ingetogen bloei van vaste planten Aantrekkelijk voor bijen, vlinders en vogels
Volwassen hoogte	30-140cm
Toepassing	Mengsel voor heel voedselrijke gronden en zware kleigronden (bijvoorbeeld poldergrond)
Bodemtype/habitat	Klei, humusrijk / wadi
Standplaats	Zonnig
Zaaidichtheid	1,5 - 2 gr/m ²
Zaaiperiode	Maart, april, mei, augustus, september, oktober
Bloeiperiode	Mei tot september
Maai-beheer	1 tot 2x per jaar

Voorbereiding terrein

Verwijderen van zoveel mogelijk bestaande grassen en onkruiden.

Indien er op het perceel voordien veel onkruid staat (brandnetels, distels, zuring, winde, enz.) dan kan u beter in twee of drie keer de grond onkruidvrij maken.

Concreet kan je best twee weken wachten nadat je de grond voor het eerst bewerkt hebt.

Wanneer er dan veel onkruid kiemt, schoffelt u dit allemaal eerst weg of geef je het een kopmaaibeurt (plantjes 'onthoofden' met grasmaaier op de hoogste stand én met opvangbak) en zaait het zaadmengsel pas nadien in. Dit zonder de bodem opnieuw te bewerken.



Opgelet: Een kopmaaibeurt werkt niet bij de zgn. wortelonkruiden, deze verwijder je vooraf mét de wortel.

Inzaaien

De zaden mengen met rivierzand (1kg zaad voor 10kg of meer zand) en breedwerpig zaaien, daarna licht inwerken voor een goed contact met de grond.

De zaden mogen **niet** afgedekt worden met enkele cm substraat, hooguit enkele mm.

De bloemenweide **NOOIT** bemesten en **GEEN** compost aanbrengen.

De voorkeursperiode van inzaaien ligt tussen maart en eind mei of van eind augustus tot begin november.

Voor het inzaaien van een wadi op een zwaardere bodem kan je dit B2-mengsel combineren met het B3-mengsel voor natte gronden.

Combineer dit mengsel met bloembollen zoals boerenkrokus, sneeuwkllokje, sneeuwroem, wilde narcis, wilde hyacint, kogellook,... of een bloembollenmengsel voor kleur en bloei vanaf februari.

Zaaidichtheid: 1,5 - 2 gr/m²

Maaibeheer

Een vaste bloemenweide wordt 1-2x per jaar gemaaid (eind juni en begin oktober), steeds met afvoeren van het maaisel.