

## Technische fiche B03

### Mengsel zonder grassen voor natte of moerassige gronden



#### SAMENSTELLING

Achillea ptarmica (wilde bertram)  
 Angelica sylvestris (gewone engelwortel)  
 Barbarea vulgaris (barbarakruid)  
 Caltha palustris (dotterbloem)  
 Cardamine pratensis (pinksterbloem)  
 Cirsium palustre (kale jonker)  
 Filipendula ulmaria (moerasspirea)  
 Hypericum maculatum obtusiusculum (gevlekt hertshooi)  
 Hypericum tetrapterum (gevleugeld hertshooi)  
 Iris pseudacorus (gele iris)  
 Lotus pendunculatus (moerasrolklaver)  
 Luzula campestris (gewone veldbies)  
 Lycopus euroaeus (wolfspoot)  
 Lysimachia vulgaris (grote wederik)  
 Lythrum salicaria (kattestaart)  
 Prunella vulgaris (brunel)  
 Pulicaria dysenterica (heelblaadjes)  
 Ranunculus acris (scherpe boterbloem)  
 Rhinanthus angustifolius (grote ratelaar)  
 Silene flos-cuculi (echte koekoeksbloem)  
 Thalictrum flavum (poelruit)  
 Valeriana officinalis (valeriaan)



<b>Kenmerken</b>	Het eerst jaar weinig bloei, daarna ingetogen bloei van vaste planten. Aantrekkelijk voor bijen, vlinders en vogels.
<b>Volwassen hoogte</b>	30-140cm
<b>Toepassing</b>	Natte tot vochtige gronden (heel het jaar rond)
<b>Bodemtype/habitat</b>	Leem, klei / wadi
<b>Standplaats</b>	Zonnig
<b>Zaaidichtheid</b>	1,5-2g/m <sup>2</sup>
<b>Zaaiperiode</b>	Maart, april, mei, augustus, september, oktober
<b>Bloeiperiode</b>	Mei tot september
<b>Maai-beheer</b>	1x per jaar + afvoer maaisel

### **Voorbereiding terrein**

Verwijder zoveel mogelijk bestaande grassen en onkruiden.

Indien er op het perceel voordien veel onkruid (brandnetels, distels, zuring, winde, ...) staat dan kan u beter in twee of drie keer de grond onkruidvrij maken.

Concreet kan je best twee weken wachten nadat je de grond voor het eerst bewerkt hebt.

Wanneer er dan veel onkruid kiemt, schoffelt u dit allemaal eerst weg of geef je het een kopmaaibeurt (plantjes 'onthoofden' met grasmaaier op de hoogste stand én met opvangbak) en zaait het zaadmengsel pas nadien in. Dit zonder de bodem opnieuw te bewerken.



**Opgelet:** Een kopmaaibeurt werkt niet bij de zgn. wortelonkruiden, deze verwijder je vooraf mét de wortel.

**OPM: Werk nooit met zwaar materiaal op natte bodems om structuurbederf te voorkomen.**

### **Inzaaien**

De zaden mengen met zand (neem minimum 10 kg zand voor 1 kg zaden) en uitstrooien over het terrein.

Daarna lichtjes aanharken en aandrukken voor een goed contact met de grond, de zaden mogen **NOOIT** afgedekt worden met enkele cm substraat, hoogstens enkele mm.

**De bloemenweide mag NOOIT bemest worden.**

**De grond niet verstoren na aanleg.**

De voorkeursperiode van inzaaien ligt tussen maart en half juni of van eind augustus tot eind oktober.

Voor het inzaaien van een wadi op een zwaardere bodem kan je dit B03-mengsel combineren met het B02-mengsel voor rijke en zware kleigronden.

**Zaaidichtheid:** 1,5-2 g/m<sup>2</sup>

### **Maaibeheer**

Een vaste bloemenweide wordt 1x per jaar gemaaid (eind juni en begin oktober), steeds met afvoeren van het maaisel.