


## Technische fiche B07

### Mengsel voor schrale, zure, humusarme zandgrond (met grassen en zegges)



#### SAMENSTELLING

Achillea millefolium (duizendblad)  
 Agrostis capillaris (gewoon struisgras)  
 Arenaria serpyllifolia (gewone zandmuur)  
 Calluna vulgaris (struikhei)  
 Campanula rotundifolia (grasklokje)  
 Carex arenaria (zandzegge)  
 Carex ovalis (hazezegge)  
 Corynephorus canescens (buntgras)  
 Festuca ovina (schapengras)  
 Festuca rubra (rood zwenkgras)  
 Hieracium pilosella (muizenoor) Syn. Pilosella officinarum  
 Hypochaeris radicata (gewoon biggenkruid)  
 Hypericum perforatum (sint-janskruid)  
 Jasione montana (zandblauwtje)  
 Luzula campestris (gewone veldbies)  
 Potentilla argentea (viltganzerik)  
 Potentilla erecta (tormentil)  
 Rhinanthus minor (kleine ratelaar)  
 Spargula arvensis (gewone spurrie)  
 Stellaria graminea (grasmuur)  
 Trifolium arvense (hazenpootje)  
 Veronica officinalis (mannetjesereprijs)



<b>Kenmerken</b>	Het eerste jaar weinig bloei, daarna ingetogen bloei van vaste planten. Voor schrale, zure zandgrond; bijvoorbeeld op Kempische zandgrond. Niet geschikt voor kalkrijke situaties. Dit mengsel bevat een gedeelte grassen (35%) en zegges (20%). Trekt bijen, vlinders en vogels aan.
<b>Volwassen hoogte</b>	25 – 65cm
<b>Toepassing</b>	Dit mengsel is geschikt voor schrale, zure zandgrond (bv. zandgrond in de Kempen). Niet geschikt voor kalkrijke situaties!
<b>Bodemtype/habitat</b>	Zand
<b>Standplaats</b>	Zonnig
<b>Zaaidichtheid</b>	3g – 5g/m <sup>2</sup>
<b>Zaaiperiode</b>	Midden maart t.e.m. midden juni en in het najaar vanaf september tot midden oktober (lichte voorkeur voor het najaar)
<b>Bloeiperiode</b>	Mei tot september
<b>Maaibeheer</b>	1 x maaien begin van de herfst

### **Voorbereiding terrein**

Verwijderen van zoveel mogelijk bestaande grassen en onkruiden.

Indien er op het perceel voordien veel onkruid staat dan kan u beter in twee of drie keer de grond onkruidvrij maken.

Concreet kan je best twee weken wachten nadat je de grond voor het eerst bewerkt hebt.

Wanneer er dan veel onkruid kiemt, schoffelt u dit allemaal eerst weg of geef je het een kopmaaibeurt (plantjes 'onthoofden' met grasmaaier op de hoogste stand én met opvangbak) en zaait het zaadmengsel pas nadien in. Dit zonder de bodem opnieuw te bewerken.



**Opgelet:** Een kopmaaibeurt werkt niet bij de zgn. wortelonkruiden, deze verwijder je vooraf mét de wortel.

### **Inzaaien**

De zaden mengen met rivierzand (1kg zaad voor 10kg of meer zand) en breedwerpig zaaien, daarna licht inwerken voor een goed contact met de grond.

De zaden mogen niet afgedekt worden met enkele cm substraat, hooguit enkele mm.

**Niet bemesten of aanbrengen van compost.**

**De grond niet verstoren na aanleg.**

De voorkeursperiode van inzaaien ligt tussen maart en midden juni of van september tot midden oktober.

**Niet inzaaien met Akkerbloemen-mengsel A02.**

**Zaaidichtheid:** 3 – 5 g/m<sup>2</sup>

### **Maaibeheer**

Één keer per jaar maaien in oktober, met afvoeren van het maaisel.