

## Technische fiche B13

### Middelhoog mengsel - vaste bloemenweide zonder grassen



#### SAMENSTELLING

Achillea millefolium (duizendblad)  
 Clinopodium vulgare (borstelkrans)  
 Dianthus deltoides (steenanjere)  
 Galium verum (echt walstro)  
 Geranium pyrenaicum (bermooievaarsbek)  
 Glebionis segetum (gele ganzebloem)  
 Hypericum perforatum (Sint-Janskruid)  
 Legousia speculum-veris (groot spiegelklokje)  
 Leontodon hispidus (ruige leeuwentand)  
 Leucanthemum vulgare (wilde margriet)  
 Lotus corniculatus (gewone rolklaver)  
 Malva moschata (muskuskaasjeskruid)  
 Matricaria recutita (echte kamille)  
 Origanum vulgare (wilde marjolein)  
 Papaver rhoeas (grote klaproos)  
 Prunella vulgaris (gewone brunel)



Reseda lutea (wilde reseda)  
 Sanguisorba minor (kleine pimpernel)  
 Salvia pratensis (veldsalie)  
 Silene vulgaris (blaassilene)  
 Stachys officinalis (betonie)  
 Thymus pulegioides (grote tijm)

<b>Kenmerken</b>	Ideaal voor het gebruik in borders, kleinere tuinen en plantsoenen. Mengsel met wilde bloemenzaden van regionale oorsprong. Bloemrijk vanaf het eerste jaar. Mengsel bestaande uit éénjarigen, tweejarigen en vaste planten Aantrekkelijk voor bijen, vlinders en vogels.
<b>Volwassen hoogte</b>	15-60 cm
<b>Toepassing</b>	Het is ideaal voor het gebruik in borders, kleinere tuinen en plantsoenen.
<b>Bodemtype/habitat</b>	Zandleem, leem
<b>Standplaats</b>	Zonnig
<b>Zaaidichtheid</b>	2,5g/m <sup>2</sup>
<b>Zaaiperiode</b>	Maart tot mei – augustus tot oktober - in de nazomer of het vroege voorjaar
<b>Bloeiperiode</b>	Mei tot september
<b>Maaibeheer</b>	Eerste jaar enkel maaien aan het begin van de herfst, daarna 1 à 2x per jaar. Steeds afvoeren van het maaisel.

### Vorbereiding terrein

Verwijderen van zoveel mogelijk bestaande grassen en onkruiden.  
Indien er op het perceel voordien veel onkruid staat dan kan u beter in twee of drie keer de grond onkruidvrij maken.

Concreet kan je best twee weken wachten nadat je de grond voor het eerst bewerkt hebt.

Wanneer er dan veel onkruid kiemt, schoffelt u dit allemaal eerst weg of geef je het een kopmaaibeurt (plantjes 'onthoofden' met grasmaaier op de hoogste stand én met opvangbak) en zaait het zaadmengsel pas nadien in. Dit zonder de bodem opnieuw te bewerken.



**Opgelet:** Een kopmaaibeurt werkt niet bij de zgn. wortelonkruiden, deze verwijder je vooraf mét de wortel.

### Inzaaien

De zaden mengen met rivierzand (1kg zaad voor 10kg of meer zand) en breedwerpig zaaien, daarna licht inwerken voor een goed contact met de grond.

De zaden mogen **niet** afgedekt of bedekt worden met enkele cm substraat, hooguit enkele mm.

**Niet bemesten, geen compost aanbrengen.**

De voorkeursperiode van inzaaien ligt tussen maart en begin mei of van eind augustus tot begin november.

**Zaaidichtheid:** 2,5 g/m<sup>2</sup>

### Maaibeheer

Eerste jaar enkel maaien in oktober, daarna 1-2 keer per jaar (eind juni en begin oktober).  
Steeds afvoeren van het maaisel.