

Technische fiche C08

Laagblijvend mengsel (geschikt voor betreding)



SAMENSTELLING

Achillea millefolium (duizendblad)
 Bellis perennis (madeliefje)
 Centaurea jacea (echt knoopkruid)
 Galium verum (geel walstro)
 Geranium pyrenaicum (bermooievaarsbek)
 Hieracium pilosella (muizenoor) Syn. Pilosella officinarum
 Hypochaeris radicata (gewoon biggenkruid)
 Leontodon hispidus (ruige leeuwentand)
 Leucanthemum vulgare (wilde margriet)
 Lotus corniculatus (gewone rolklaver)
 Luzula campestris (gewone veldbies)
 Medicago lupulina (hopklaver)
 Thymus pulegioides (grote tijm)
 Trifolium pratense (rode klaver)
 Trifolium repens (witte klaver)
 Prunella vulgaris (gewone brunel)
 Veronica chamaedrys (gewone ereprijs)



Kenmerken	Dit meerjarig mengsel is bedoeld om ecologische gazons te ontwikkelen. De soorten in dit mengsel verdragen regelmatig maaien. Kan mee gezaaid worden met gazongrasmengsels voor een wilder gazon. Naast minder zwaar beheer (gedifferentieerd beheer), is dit mengsel een bron van voedsel voor bijen, vlinders en andere insecten. Doorzaaien bij voorkeur in september, na maaien en verticuteren van het gazon.
Volwassen hoogte	10-30 cm afhankelijk van aantal maaibeurten
Toepassing	Gazon
Bodemtype/habitat	Zand, zandleem, leem, klei, humusrijk
Standplaats	Zon, halfschaduw
Zaadichtheid	0,5-1g/m ² -1,5-2g/m ²
Zaaiperiode	Maart-mei, augustus - november
Bloeiperiode	Mei tot september
Maai-beheer	5 tot 8x maaien

Voorbereiding terrein

Verwijderen van zoveel mogelijk bestaande grassen en onkruiden.

Indien er op het perceel voordien veel onkruid staat dan kan u beter in twee of drie keer de grond onkruidvrij maken.

Concreet kan je best twee weken wachten nadat je de grond voor het eerst bewerkt hebt.

Wanneer er dan veel onkruid kiemt, schoffelt u dit allemaal eerst weg of geef je het een kopmaaibeurt (plantjes 'onthoofden' met grasmaaier op de hoogste stand én met opvangbak) en zaait het zaadmengsel pas nadien in. Dit zonder de bodem opnieuw te bewerken.



Opgelet: Een kopmaaibeurt werkt niet bij de zgn. wortelonkruiden, deze verwijder je vooraf mét de wortel.

Inzaaien

De zaden mengen met rivierzand (1kg zaad voor 10kg of meer zand) en breedwerpig zaaien, daarna licht inwerken voor een goed contact met de grond.

De zaden **mogen niet afgedekt worden** met enkele cm substraat, hooguit enkele mm.

Niet bemesten en geen compost aanbrengen.

De voorkeursperiode van inzaaien ligt tussen maart en eind mei of van eind augustus tot begin november

Zaadichtheid:

- 0,5-1 g/m² in combinatie met grassen of bij doorzaaien in bestaand gazon
- 1,5-2 g/m² indien enkel bloemen ingezaaid worden

Onderhoud – maaien

Maaien gebeurt in het voorjaar (tot half juli) om de twee tot drie weken, op een hoogte van **minimaal 8cm**. Daarna kan minder worden gemaaid tot midden september. Steeds afvoeren van het maaisel.